



Støtte for HDMI[®] ALLM og VRR

RX-A8A RX-A6A

RX-A4A RX-A2A

RX-V6A RX-V4A

TSR-700 TSR-400

NO

Støtte for HDMI® ALLM og VRR

Når fastvaren for dette produktet er oppdatert, støttes ALLM og VRR Gaming-funksjonene.

Fastvareversjoner som støttes

- Ver. 1.73 eller nyere (RX-A8A, RX-A6A, RX-A4A)
- Ver. 1.58 eller nyere (RX-A2A, RX-V6A, RX-V4A, TSR-700, TSR-400)

■ ALLM (Auto Low Latency Mode)

ALLM er en funksjon som lar TV-en skifte automatisk mellom modusene for lav latensmodus og høy bildekvalitet, avhengig av innholdet som mottas via HDMI. TV-en skifter automatisk, basert på ALLM-data fra HDMI-enheten (som f.eks. en spillkonsoll for hjemmebruk), til for eksempel lav latensmodus for spillinnhold, eller til høykvalitetsmodus for visning av filmer. Dette produktet videregir (repeat) ALLM-data til TV-en sammen med videosignalet. Når ALLM-data detekteres, skifter produktet automatisk til innstillingene for å minimalisering bilde- og lydforsinkelser.

- Når ALLM-data detekteres, er følgende innstillinger for dette produktet ikke tilgjengelig.
(RX-A8A, RX-A6A, RX-A4A)
 - Option-meny “Lipsync”
 - Setup-meny “Sound” > “Lipsync” > “Auto/Manual Select” og “Adjustment”
 - Setup-meny “Video/HDMI” > “Video Mode”
(RX-A2A, RX-V6A, RX-V4A, TSR-700, TSR-400)
 - Option-meny “Lipsync”
- Dette produktet kan ikke brukes til å endre ALLM-innstillinger eller sjekke ALLM-data.
- ALLM-funksjonen fungerer i både HDMI-enheten og TV-støttet ALLM.

■ VRR (Variable Refresh Rate)

VRR er en funksjon som synkroniserer gjenoppfriskingsfrekvensen for videokilden og på skjermen for å undertrykke videoflimmer. Denne funksjonen eliminerer fenomener som hakking eller riving, som forårsakes av avvik i bildefrekvensen, og som forstyrrer spillfunksjonen. Dette produktet utfører pass-through av VRR-videosignaler.

- For å aktivere pass-through av VRR-videosignalet, sett “HDMI Video Format” i Setup-menyen til “8K Mode”.
- Følgende funksjoner er ikke aktive under pass-through av VRR-videosignaler.
(RX-A8A, RX-A6A, RX-A4A)
 - Setup-meny “Video/HDMI” > “Video Mode” > “Video Mode”: “Processing”
(RX-A2A, RX-V6A, RX-V4A, TSR-700, TSR-400)
 - Setup-meny “HDMI” > “4K Upscaling”

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2022 Yamaha Corporation

Published 08/2022 NV-A0

VGJ0880